



Zone de surveillance du Libournais

Toutes les communes

Communes : Arveyres, Fronsac, Libourne, Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Bilan des interventions





Volume horaire

Période du 01/10/2019 au 31/10/2019	64H00
Evolution par rapport à la période du 01/10/2018 au 31/10/2018	-97H30

Volume biocide

Période du 01/10/2019 au 31/10/2019	2 kg
Evolution par rapport à la période du 01/10/2018 au 31/10/2018	-0.5 Kg

Les 2 principales espèces traitées




Evolution de la présence de moustiques adultes




Observations


Les précipitations mensuelles associées aux marées de vives eaux (coefficients de 116) ont entraîné quelques remises en eau sur les secteurs surveillés. Les prospections réalisées sur l'ensemble des communes ont mis en évidence la présence d'*Aedes vexans* et *Ae. cantans* avec des densités comprises entre 30 et 50 larves par litre. Des traitements anti-larvaires ont été engagés. Les captures n'ont pas révélé la présence de moustiques adultes. Les nuisances dues à l'espèce *Aedes albopictus* (« moustique tigre ») ont persisté.



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	
<small>Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L. Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique</small>		



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	
<small>Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L. Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique</small>		



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	

Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L.
 Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique